

地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	庁舎(本庁舎・第二庁舎・第三庁舎・議場棟・公会堂・さんさん館)										
事業所番号	A	1	0	3	5	-	0	0	1	3	
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	4	区市町村名	東京都三鷹市
町名番地下	野崎1-1-1										
事業所等の延床面積	16,660.03		m <sup>2</sup>		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		■ 1年度分		□ 1年未満		
所有形態	■ 自己所有 □ 他者所有										
報告範囲	■ 建物の全部 □ 建物の一部(テナント) □ 建物の一部(その他)										
報告範囲の主たる用途	■ 事務所 □ 商業施設(物販) □ 商業施設(飲食) □ 工場 □ 複合施設 □ その他										
日本標準産業分類における細分類番号	9	8	2	1	連鎖化事業区分		□ 直営店 □ 加盟店		■ 非該当		
前年度の報告内容からの変更点											

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	576	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	1,120	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	10	t
総計(④=②+③)	④	1,130	t
二酸化炭素燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	67.2	kg・CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量 (GJ)	二酸化炭素排出量			
						排出係数	排出量 <sup>※1</sup> (t)		
				⑥	⑦	⑧=(⑥/1000)×⑦	⑨=(⑧×⑩)×44/12		
都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	19,379.5	45.00	872.1	0.014	43.5		
その他(A重油)	□	L	360.0	39.10	14.1	0.019	1.0		
その他()	□		0.0						
その他()	□		0.0						
その他()	□		0.0						
電気	一般送電事業者の電線路を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	□	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		夜間(22時~翌日8時)	□	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		□	kWh	2,199,677.0	9.76	21,468.8	0.489	1,075.6
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		□	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0	
合計					22,355.0		1,120.1		
その他	水道及び工業用水道	□	m <sup>3</sup>	14,902.0			0.251	3.7	
	公共下水道	□	m <sup>3</sup>	15,375.0			0.439	6.7	
合計							10.5		

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置			
	A203	具体的な取組目標と内容の設定			
	A204	取組状況の点検体制の構築			
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	B103	時間的に詳細に把握	
	B105	エネルギー使用量の前年度比較	B106	過去のデータによる傾向の把握	
			B107	主要設備の使用状況の把握	
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C105	昼休み時の消灯の実施
		C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	C108	温度計等による室温の把握と調整
		C109	空室・不在時等の空調停止	C112	季節に応じた外気導入量の適正化
		C114	事務用機器を省エネモードに設定	C113	中間期における外気冷房の実施
		C501	個室等不使用箇所のこまめな消灯	C124	冷凍機等の出入口温度把握と調整
		C504	利用状況に応じた空調の設定変更	C125	進入外気に伴う空調負荷の低減
		C506	余熱利用による早めの空調停止	C117	便座ヒーター等温度の季節別設定
		C508	空室・不在時等の空調停止	C120	外灯等の点灯時間の季節別管理
	設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D102	セントラル空調のフィルター清掃
		D103	中央熱源機器等の定期点検の実施	D105	換気フィルターの清掃・点検
		D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)	E102	蛍光灯へ電子安定器採用(屋内)
		E103	高効率照明器具の採用(屋内)	E125	高輝度誘導灯の導入
		E114	高効率パッケージの採用	E105	照明用人感センサの採用
			E112	空調用高効率冷凍機の採用	

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	%
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)	kg・CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

運用対策追加事項(C110, C111)	
----------------------	--

(日本工業規格A列4番)

地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	大沢コミュニティ・センター									
事業所番号	A	1	0	3	5	-	0	0	1	2
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	5	区市町村名 東京都三鷹市
町名番地下	町名番地下 大沢4-25-30									
事業所等の延床面積	3,730.81		m <sup>2</sup>		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間			■ 1年度分 □ 1年未満		
所有形態	■ 自己所有 □ 他者所有									
報告範囲	■ 建物の全部 □ 建物の一部(テナント) □ 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	□ 事務所 □ 商業施設(物販) □ 商業施設(飲食)			□ 工場 □ 複合施設 ■ その他						
日本標準産業分類における細分類番号	8	2	1	1	連鎖化事業区分		□ 直営店 □ 加盟店		■ 非該当	
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	47	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	91	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	2	t
総計(④=②+③)	④	93	t
二酸化炭素排出原単位 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	24.3	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量 (GJ)	二酸化炭素排出量	
						排出係数	排出量 <sup>*1</sup> (t)
都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	3,397.8	45.00	152.9	0.014	7.6
その他(LPG)	□	kg	20.0	50.80	1.0	0.016	0.1
その他()	□		0.0				
その他()	□		0.0				
その他()	□		0.0				
電気	□	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□	kWh	171,482.0	9.76	1,673.7	0.489	83.9
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>*2</sup>	□	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
合計					1,827.6	0.489	91.5
水道及び工業用水道	□	m <sup>3</sup>	3,521.0			0.251	0.9
公共下水道	□	m <sup>3</sup>	3,521.0			0.439	1.5
合計						0.690	2.4

\*1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

\*2 ⑪(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)(の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化対策の方針等の設定
	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A205	取組内容や点検体制の定期的改善
	A204	取組状況の点検体制の構築	A208	組織横断的な推進体制の整備
			A213	推進担当者の知識向上・内部還元
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
	B105	エネルギー使用量の前年度比較		
運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C104	採光を利用した消灯の実施
	C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	C105	昼休み時の消灯の実施
	C109	空室・不在時等の空調停止	C502	採光を利用した消灯の実施
	C114	事務用機器を省エネモードに設定	C503	利用客数の時間帯別把握
	C501	個室等不使用箇所のこまめな消灯	C505	空調機スイッチに空調範囲を表示
	C504	利用状況に応じた空調の設定変更		
	C508	空室・不在時等の空調停止		
設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D102	セントラル空調のフィルター清掃
	D103	中央熱源機器等の定期点検の実施	D105	換気フィルターの清掃・点検
	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
設備導入対策	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)	E104	照明明点灯範囲の細分化
	E114	高効率パッケージの採用		

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	%
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

・冷暖房の使用時期を極力遅らせる等、極力使用しないように努めている。やむを得ない時は消費電力の少ない機器で対応。・照明については、最低限の点灯にしている。・夏期の冷房使用について、可能な限りの節電を心がけている。

地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	牟礼コミュニティ・センター									
事業所番号	A	1	0	3	5	-	0	0	1	8
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	0	2	区市町村名 東京都三鷹市
町名番地	牟礼7-6-25									
事業所等の延床面積	2,479.74 m <sup>2</sup>		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分		<input type="checkbox"/> 1年未満			
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8	2	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店		<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)	①	43	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)	②	85	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)	③	1	t
総計(④=②+③)	④	86	t
二酸化炭素燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの排出原単位の量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	34.2	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量 (GJ) ⑤=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量			
						排出係数 ⑧	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑥×44/12		
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	4,231.0	45.00	190.4	0.014	9.5		
その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	7.0	50.80	0.4	0.016	0.0		
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		<input type="checkbox"/>	kWh	154,548.0	9.76	1,508.4	0.489	75.6
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	<sup>⑥</sup> 0.0		<sup>⑦</sup> 0.0		<sup>⑧</sup> 0.489	<sup>⑩</sup> 0.0	
合計							<sup>⑩</sup> 1,699.1	<sup>⑩</sup> 85.1	
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	2,296.0			0.251	0.6	
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	2,296.0			0.439	1.0	
合計							<sup>⑩</sup> 1.6		

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑧/1,000)×⑨とする。

※2 ①①=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

①②=(①①/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ①③=(①②/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化対策の方針等の設定	
	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A208	組織横断的な推進体制の整備	
	A204	取組状況の点検体制の構築	A213	推進担当者の知識向上・内部還元	
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	B106	過去のデータによる傾向の把握	
	B102	関連他者からの情報を加えて把握	B107	主要設備の使用状況の把握	
	B105	エネルギー使用量の前年度比較			
省エネルギー対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C102	照明スイッチに点灯範囲を表示	
	C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	C103	日本工業規格に準じた照度の設定	
	C109	空室・不在時等の空調停止	C104	採光を利用した消灯の実施	
	C114	事務用機器を省エネモードに設定	C107	空調機スイッチに空調範囲を表示	
	C501	個室等不使用箇所のこまめな消灯	C115	事務用機器を業務終了時に停止	
	C504	利用状況に応じた空調の設定変更	C116	個人用端末の不用・離席時の停止	
	C508	空室・不在時等の空調停止	C118	自動販売機の休日・夜間照明停止	
			C120	外灯等の点灯時間の季節別管理	
			C129	季節に応じた温度設定の見直し	
	設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D102	セントラル空調のフィルター清掃
		D103	中央熱源機器等の定期点検の実施	D105	換気フィルターの清掃・点検
		D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
D106		ボイラ等の定期点検の実施			
設備導入対策	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)	E102	蛍光灯へ電子安定器採用(屋内)	
	E103	高効率照明器具の採用(屋内)	E105	照明用人感センサの採用	
	E114	高効率パッケージの採用	E106	高効率照明ランプの採用(屋外)	
	E123	トップランナー機器の採用	E107	蛍光灯へ電子安定器採用(屋外)	

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>
	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	%
その他	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
特記事項に内容を記載		

6 特記事項

職員の移動については基本的に階段を利用
---------------------

地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	井口コミュニティ・センター										
事業所番号	A	1	0	3	5	-	0	0	1	1	
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	1	区市町村名	東京都三鷹市
町名番地下	井口1-13-32										
事業所等の延床面積	2,268.42		m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		■ 1年度分		□ 1年未満			
所有形態	■ 自己所有 □ 他者所有										
報告範囲	■ 建物の全部 □ 建物の一部(テナント) □ 建物の一部(その他)										
報告範囲の主たる用途	□ 事務所 □ 商業施設(物販) □ 商業施設(飲食) □ 工場 □ 複合施設 ■ その他										
日本標準産業分類における細分類番号	8	2	1	1	連鎖化事業区分		□ 直営店 □ 加盟店		■ 非該当		
前年度の報告内容からの変更点											

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)	①	39	kl	
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑬)	②	77	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑭)	③	1	t
	総計(④=②+③)	④	78	t
二酸化炭素排出原単位の量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	33.9	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量 (GJ)	二酸化炭素排出量			
						排出係数	排出量 <sup>※1</sup> (t)		
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	5,468.4	45.00	246.1	0.014	12.3		
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	132,893.0	9.76	1,297.0	0.489	65.0	
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0	0.0	
合計					1,543.1		77.3		
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	2,897.0			0.251	0.7	
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	2,897.0			0.439	1.3	
合計							2.0		

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備			A213	推進担当者の知識向上・内部還元	
			A215	優良事例の組織内共有体制の構築	
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握			
	B105	エネルギー使用量の前年度比較			
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C113	中間期における外気冷房の実施
		C109	空室・不在時等の空調停止	C115	事務用機器を業務終了時に停止
		C114	事務用機器を省エネモードに設定	C120	外灯等の点灯時間の季節別管理
		C501	個室等不使用箇所のこまめな消灯	C513	便座ヒーター等温度の季節別設定
		C504	利用状況に応じた空調の設定変更	C516	外灯等の点灯時間の季節別管理
		C506	余熱利用による早めの空調停止	C519	季節に応じた温度設定の見直し
		C508	空室・不在時等の空調停止		
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D102	セントラル空調のフィルター清掃
		D106	ボイラ等の定期点検の実施	D105	換気フィルターの清掃・点検
			D108	その他設備の定期的な保守・点検	
設備導入対策	E103	高効率照明器具の採用(屋内)			
	E114	高効率パッケージの採用			
	E123	トップランナー機器の採用			

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク
	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	%
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>
	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載

6 特記事項

プール開催期間の短縮。

地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	井の頭コミュニティ・センター									
事業所番号	A	1	0	3	5	-	0	0	0	9
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	0	1	区市町村名 東京都三鷹市
町名番地	井の頭2-32-30									
事業所等の延床面積	1,984.27		m <sup>2</sup>		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満			
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8	2	1	1	連鎖化事業区分		<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当			
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	35	kl
二酸化炭素排出量	②	68	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)			
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	0	t
総計(④=②+③)	④	68	t
二酸化炭素排出原単位の量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	34.2	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量 (GJ)	二酸化炭素排出量			
						排出係数	排出量 <sup>※1</sup> (t)		
		⑥		⑦	⑧=(⑥/1000)×⑦	⑨	⑩=⑧×⑤×44/12		
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	773.3	45.00	34.8	0.014	1.7		
その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	96.0	50.80	4.9	0.016	0.3		
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0	
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	135,150.0	9.76	1,319.1	0.489	66.1	
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.0	0.489	⑬
合計							68.1		
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	961.0			0.251	0.2	
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	961.0			0.439	0.4	
合計							0.7		

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化対策の方針等の設定	
	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A208	組織横断的な推進体制の整備	
	A204	取組状況の点検体制の構築	A213	推進担当者の知識向上・内部還元	
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	A215	優良事例の組織内共有体制の構築	
	B105	エネルギー使用量の前年度比較	B106	過去のデータによる傾向の把握	
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C102	照明スイッチに点灯範囲を表示
		C109	空室・不在時等の空調停止	C104	採光を利用した消灯の実施
		C114	事務用機器を省エネモードに設定	C130	エレベータ運転台数の制限
		C501	個室等不使用箇所のこまめな消灯	C505	空調機スイッチに空調範囲を表示
		C504	利用状況に応じた空調の設定変更	C507	温度計等による室温の把握と調整
		C508	空室・不在時等の空調停止		
設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D105	換気フィルターの清掃・点検	
	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検	
設備導入対策			E104	照明点灯範囲の細分化	
			E105	照明用人感センサの採用	

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	%
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

--



地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	新川中原コミュニティ・センター									
事業所番号	A	1	0	3	5	-	0	0	1	4
事業所等の所在地	〒1181-0004 区市町村名 東京都三鷹市									
町名番地以下	新川1-11-1									
事業所等の延床面積	2,572.74 m <sup>2</sup>		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満					
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8	2	1	1	連鎖化事業区分		<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当			
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=③×0.0258)	①	45	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	88	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	4	t
総計(④=②+③)	④	92	t
二酸化炭素燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの排出原単位の量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	34.2	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量 (GJ)	二酸化炭素排出量	
						排出係数	排出量 <sup>※1</sup>
			⑥	⑦	⑧=⑥/1000×⑦	⑨	⑩=⑧×⑨×44/12
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	3,030.5	45.00	136.4	0.014	6.8
その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	175.0	50.80	8.9	0.016	0.5
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		夜間(22時~翌日8時)	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		166,078.0	9.76	1,620.9	0.489	81.2
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
合計					1,766.2		88.5
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	6,547.0		0.251	1.6
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	6,547.0		0.439	2.9
合計							4.5

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑧/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000  
 ⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化対策の方針等の設定	
	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A208	組織横断的な推進体制の整備	
	A204	取組状況の点検体制の構築	A213	推進担当者の知識向上・内部還元	
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	A215	優良事例の組織内共有体制の構築	
	B105	エネルギー使用量の前年度比較			
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C133	可能な限り低い照度設定
		C109	空室・不在時等の空調停止	C123	温湿度の適正管理
		C114	事務用機器を省エネモードに設定	C125	進入外気に伴う空調負荷の低減
		C501	個室等不使用箇所のこまめな消灯	C115	事務用機器を業務終了時に停止
		C508	空室・不在時等の空調停止	C116	個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D102	セントラル空調のフィルター清掃
		D103	中央熱源機器等の定期点検の実施	D105	換気フィルターの清掃・点検
		D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
		D106	ボイラ等の定期点検の実施		
設備導入対策	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)			
	E103	高効率照明器具の採用(屋内)			

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
目標値等(選択)	ベンチマーク区分 <input type="text"/> ランク <input type="text"/> CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) <input type="text"/> %	
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) <input type="text"/> kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> 排出量(総量) <input type="text"/> t	
	その他 <input type="text"/> 特記事項に内容を記載	

6 特記事項

運用対策(全体業者)C104、C122、C129、運用対策(業務部門)C513、C516、C519
---

地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	連雀コミュニティ・センター									
事業所番号	A	1	0	3	5	-	0	0	2	0
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	3	区市町村名 東京都三鷹市
町名番地	下連雀7-15-4									
事業所等の延床面積	2,887.96 m <sup>2</sup>		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満				
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8	2	1	1	連鎖化事業区分			<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	58	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	113	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	2	t
総計(④=②+③)	④	115	t
二酸化炭素排出原単位の量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	39.1	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量 (GJ)	二酸化炭素排出量		
						排出係数	排出量 <sup>*1</sup> (t)	
		⑥		⑦	⑧=⑥/1000×⑦	⑨	⑩=⑧×⑨×44/12	
燃料及び熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	5,624.0	45.00	253.1	0.014	12.6
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	5.0	50.80	0.3	0.016	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	205,921.0	9.76	2,009.8	0.489	100.7
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>*2</sup>	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0	
合計						2,263.1		113.3
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	3,612.0			0.251	0.9
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	3,612.0			0.439	1.6
合計								2.5

\*1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

\*2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化対策の方針等の設定
	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A205	取組内容や点検体制の定期的改善
	A204	取組状況の点検体制の構築	A215	優良事例の組織内共有体制の構築
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	B104	設備ごとに詳細に把握
	B105	エネルギー使用量の前年度比較	B106	過去のデータによる傾向の把握
運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C107	空調機スイッチに空調範囲を表示
	C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	C110	余熱利用による早めの空調停止
	C109	空室・不在時等の空調停止	C112	季節に応じた外気導入量の適正化
	C114	事務用機器を省エネモードに設定	C113	中間期における外気冷房の実施
	C501	個室等不使用箇所のこまめな消灯	C115	事務用機器を業務終了時に停止
	C504	利用状況に応じた空調の設定変更	C505	空調機スイッチに空調範囲を表示
	C506	余熱利用による早めの空調停止	C510	その他設備の不使用时の停止
	C508	空室・不在時等の空調停止		
設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D102	セントラル空調のフィルター清掃
	D104	空調フィルターの清掃・点検	D105	換気フィルターの清掃・点検
	D106	ボイラ等の定期点検の実施	D108	その他設備の定期的な保守・点検
設備導入対策	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)	E104	照明点灯範囲の細分化
	E114	高効率パッケージの採用	E105	照明用人感センサの採用
	E123	トップランナー機器の採用	E109	空調の冷温水配管の保温の実施
			E121	高効率ボイラの採用(給湯用)

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	%
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

Table with 10 rows and multiple columns containing details of the facility: 三鷹駅前コミュニティ・センター, 事業所番号 A1035-0008, 所在地 東京都三鷹市, 延床面積 4,559.20 m², 所有形態 自己所有, 報告範囲 建物の全部, 報告範囲の主たる用途 事務所, 日本標準産業分類 8211 連鎖化事業区分, 前年度からの変更点.

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

Table with 4 rows and 3 columns showing energy usage and CO2 emissions: 原油換算エネルギー使用量 78 kl, 二酸化炭素排出量 149 t, 二酸化炭素排出原単位の量 32.6 kg-CO2/m².

3 二酸化炭素排出量等の内訳

Table with 10 columns and 15 rows detailing CO2 emissions by fuel type: 都市ガス, 燃料及び熱, 電気, 水道及び工業用水道, 公共下水道. Total CO2 emissions: 150.0 t.

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

Table with 4 columns: 重点対策 (A202, A203, A204), その他対策 (A201, A208, A213, A215), 組織体制の整備, エネルギー等の使用状況の把握, 運用対策 (C101-C117), 設備保守対策 (D101-D104), 設備導入対策 (E101-E114).

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

Table with 4 columns: 目標の有無 (有/無), ベンチマーク区分, ランク, CO2削減率(前年度比) %, CO2排出量(延床面積当たり) kg-CO2/m², CO2排出量(総量) t.

6 特記事項

平成26年度に全館の空調設備を新規更新済。平成27年度から会議室内、廊下、非常階段等の白熱電球及び蛍光灯照明について、順次LED照明に更新中。



地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

Table with 10 rows and multiple columns containing facility details: 事業所等の名称 (三鷹市芸術文化センター), 事業所番号 (A1035-0005), 所在地 (東京都三鷹市), 延床面積 (9,983.07 m²), 所有形態 (自己所有), 報告範囲 (建物の全部), 報告範囲の主たる用途 (事務所), 日本標準産業分類 (9511), 前年度からの変更点.

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

Table with 4 rows and 3 columns showing energy and CO2 data: 原油換算エネルギー使用量 (333 kl), 二酸化炭素排出量 (641 t), 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量 (3 t), 総計 (644 t).

3 二酸化炭素排出量等の内訳

Table with 8 columns: 燃料等の種別, 推計の使用, 単位, 使用量, 係数, 熱量 (GJ), 二酸化炭素排出量 (排出係数, 排出量). Rows include 都市ガス, 燃料及び熱, 電気, 規則第5条の17第3項の場合のみなし値, 水道及び工業用水道, 公共下水道.

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

Table with 3 main columns: 重点対策, その他対策, 省エネルギー対策. Sub-columns include 対策番号, 対策名. Rows include 組織体制の整備, エネルギー等の使用状況の把握, 運用対策, 設備保守対策, 設備導入対策.

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

Table with 3 columns: 目標の有無, ベンチマーク区分, 目標値等(選択). Includes fields for CO2削減率, CO2排出量, and other metrics.

6 特記事項

対策メニュー追加事項: (その他対策)B107・B108・C123・C124・C125・C115・C118・C120・C127・C121・C128・C129・C131・C132・C133・C502・C503・C505・C507・C509・C512・C514・C516・C517・C518・C519・C520・C521・C522・C524・C525・C510・C511・C126・E108・E109・E110・E111・E112・E113・E121・E122・E133・E136・E139・E124・E125・E130・E138

地球温暖化対策報告書 (その2)

1 事業所等の概要

Table with 10 rows and multiple columns containing details of the business premises, including name (三鷹市立アニメーション美術館), address (東京都三鷹市), and energy usage information.

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

Table with 2 columns and 5 rows showing energy usage and CO2 emissions. Includes items like '原油換算エネルギー使用量' and '二酸化炭素排出量'.

3 二酸化炭素排出量等の内訳

Table with 7 columns and 10 rows detailing CO2 emissions by fuel type (都市ガス, 電気, etc.) and usage conditions.

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。
※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000
⑫=(⑪/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

Table with 4 columns: Countermeasure Category, Countermeasure ID, Countermeasure Name, and Implementation Status. Lists measures like '組織体制の整備' and 'エネルギー等の使用状況の把握'.

実績年度の目標達成の状況  目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

Table with 4 columns: Target Status, Benchmark Area, Rank, and CO2 Reduction Rate. Includes fields for 'ベンチマーク区分' and 'CO2削減率'.

6 特記事項

・屋上緑化対策、雨水利用、クールチェーン導入等により、竣工時より省エネ対策を考慮した運用を実施している。・トイレの便座ヒーターの温度調節と管理(夏期はヒーターを停止、又は温度を低く設定)・館内照明器具のLED化を進めている。・太陽熱遮断の観点により、一部ガラスに遮熱フィルムを施工し、冷房効果向上させている。