

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |                     |   |                                                                        |   |   |   |   |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| 事業所等の名称           | 三鷹市立大沢台小学校                                                                                                                                                                                            |   |                     |   |                                                                        |   |   |   |   |              |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 1 | 0                   | 3 | 7                                                                      | - | 0 | 0 | 2 | 3            |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1 | 8                   | 1 | -                                                                      | 0 | 0 | 1 | 5 | 区市町村名 東京都三鷹市 |
| 事業所等の延床面積         | 6,168.00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |   |   |   |              |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |                     |   |                                                                        |   |   |   |   |              |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |                     |   |                                                                        |   |   |   |   |              |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |                     |   |                                                                        |   |   |   |   |              |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8 1 2 1 連鎖化事業区分 <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当                                                                                     |   |                     |   |                                                                        |   |   |   |   |              |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |                     |   |                                                                        |   |   |   |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

|                                                                 |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)                                        | ① | 65   | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑪)                                      | ② | 126  | t                                  |
| 二酸化炭素排出量<br>水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑫)       | ③ | 6    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 132  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 20.4 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            | 推計の使用                       | 単位                | 使用量       | 係数    | 熱量<br>(GJ) | 二酸化炭素排出量 |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------|------------|----------|-------------------|
|                                   |                             |                   |           |       |            | 排出係数     | 排出量 <sup>※1</sup> |
| 都市ガス                              | <input type="checkbox"/>    | Nm <sup>3</sup>   | 21,197.8  | 45.00 | 953.9      | 0.014    | 47.6              |
| その他(灯油)                           | <input type="checkbox"/>    | L                 | 0.0       | 36.70 | 0.0        | 0.019    | 0.0               |
| その他(ガソリン)                         | <input type="checkbox"/>    | L                 | 7.5       | 34.60 | 0.3        | 0.018    | 0.0               |
| その他()                             | <input type="checkbox"/>    |                   | 0.0       |       |            |          |                   |
| その他()                             | <input type="checkbox"/>    |                   | 0.0       |       |            |          |                   |
| 電気                                | 一般送配電事業者の電線路を介して<br>供給された電気 | 昼間(8時～22時)        | 0.0       | 9.97  | 0.0        | 0.489    | 0.0               |
|                                   |                             | 夜間(22時～翌日8時)      | 0.0       | 9.28  | 0.0        | 0.489    | 0.0               |
|                                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)        |                   | 161,923.0 | 9.76  | 1,580.4    | 0.489    | 79.2              |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> |                             | kWh <sup>※3</sup> | 0.0       | 9.76  | 0.0        | 0.489    | 0.0               |
| 合計                                |                             |                   |           |       | 2,534.5    |          | 126.8             |
| 水道及び工業用水道                         | <input type="checkbox"/>    | m <sup>3</sup>    | 9,109.0   |       |            | 0.251    | 2.3               |
| 公共下水道                             | <input type="checkbox"/>    | m <sup>3</sup>    | 9,109.0   |       |            | 0.439    | 4.0               |
| 合計                                |                             |                   |           |       |            |          | 6.3               |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ①=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=①/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                | 重点対策   |                | その他対策           |     |
|----------------|--------|----------------|-----------------|-----|
|                | 対策番号   | 対策名            | 対策番号            | 対策名 |
| 組織体制の整備        | A203   | 具体的な取組目標と内容の設定 |                 |     |
|                |        |                |                 |     |
|                |        |                |                 |     |
| エネルギー等の使用状況の把握 | B105   | エネルギー使用量の前年度比較 |                 |     |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C101           | 空室・不在時等のこまめな消灯  |     |
|                |        | C114           | 事務用機器を省エネモードに設定 |     |
|                |        | CB04           | 採光を利用した消灯の実施    |     |
|                |        |                |                 |     |
|                | 設備保守対策 |                |                 |     |
|                |        |                |                 |     |
|                |        |                |                 |     |
|                | 設備導入対策 |                |                 |     |
|                |        |                |                 |     |
|                |        |                |                 |     |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|          |                                                                  |            |                                    |                           |   |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| 目標の有無    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |            |                                    |                           |   |
| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分                                                         |            | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) | % |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)                                     |            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   | t |
|          | その他                                                              | 特記事項に内容を記載 |                                    |                           |   |

## 6 特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

(日本工業規格A列4番)

## 地球温暖化対策報告書 (その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |                     |   |                                                                                                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 事業所等の名称           | 三鷹市立高山小学校                                                                                                                                                                                             |   |                     |   |                                                                                                   |   |   |   |   |   |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 1 | 0                   | 3 | 7                                                                                                 | - | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 事業所等の所在地          | 〒181-0002 区市町村名 東京都三鷹市<br>町名番地下 牟礼4-6-12                                                                                                                                                              |   |                     |   |                                                                                                   |   |   |   |   |   |
| 事業所等の延床面積         | 9,166.00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満                            |   |   |   |   |   |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |                     |   |                                                                                                   |   |   |   |   |   |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |                     |   |                                                                                                   |   |   |   |   |   |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |                     |   |                                                                                                   |   |   |   |   |   |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8 1 2 1                                                                                                                                                                                               |   | 連鎖化事業区分             |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |   |   |   |   |   |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |                     |   |                                                                                                   |   |   |   |   |   |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

|                                                        |   |      |                                    |
|--------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)                               | ① | 177  | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=③)                             | ② | 344  | t                                  |
| 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑤)          | ③ | 7    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                              | ④ | 351  | t                                  |
| 二酸化炭素燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 37.5 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            | 推計の使用                    | 単位              | 使用量<br>⑥  | 係数<br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br>⑧=(⑥)×1000×⑦ | 二酸化炭素排出量  |                                           |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                                   |                          |                 |           |         |                            | 排出係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=(⑧)×⑨×14/12 |
| 燃料及び熱                             |                          |                 |           |         |                            |           |                                           |
| 都市ガス                              | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 64,704.0  | 45.00   | 2,911.7                    | 0.014     | 145.2                                     |
| その他(灯油)                           | <input type="checkbox"/> | L               | 0.0       | 36.70   | 0.0                        | 0.019     | 0.0                                       |
| その他(ガソリン)                         | <input type="checkbox"/> | L               | 0.0       | 34.60   | 0.0                        | 0.018     | 0.0                                       |
| その他()                             | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |           |                                           |
| その他()                             | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |           |                                           |
| 電気                                |                          |                 |           |         |                            |           |                                           |
| 一般送配電事業者の電線を介して供給された電気            | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.97    | 0.0                        | 0.489     | 0.0                                       |
| 夜間(22時～翌日8時)                      | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.28    | 0.0                        | 0.489     | 0.0                                       |
| その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)              | <input type="checkbox"/> | kWh             | 407,883.0 | 9.76    | 3,980.9                    | 0.489     | 199.5                                     |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.76    | 0.0                        | 0.489     | 0.0                                       |
| 合計                                |                          |                 |           |         | ⑪ 6,892.6                  |           | ⑫ 344.7                                   |
| 水道及び工業用水道                         | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 10,410.0  |         |                            | 0.251     | 2.6                                       |
| 公共下水道                             | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 10,410.0  |         |                            | 0.439     | 4.6                                       |
| 合計                                |                          |                 |           |         |                            |           | ⑬ 7.2                                     |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。の)係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A202 | 温暖化対策推進担当の配置    | A201  | 地球温暖化対策の方針等の設定  |
|                    |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  | A205  | 取組内容や点検体制の定期的改善 |
|                    |        |      |                 | A208  | 組織横断的な推進体制の整備   |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B106  | 過去のデータによる傾向の把握  |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | C102  | 照明スイッチに点灯範囲を表示  |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C103  | 日本工業規格に準じた照度の設定 |
|                    |        | CB04 | 採光を利用した消灯の実施    | C104  | 採光を利用した消灯の実施    |
|                    |        | CB21 | バックヤードのこまめな消灯   | CB01  | 空室・不在時等のこまめな消灯  |
|                    |        | CB37 | 4S(整理・整頓等)の実施   | CB02  | 照明スイッチに点灯範囲を表示  |
|                    |        |      |                 | CB03  | 日本工業規格に準じた照度の設定 |
|                    |        |      |                 | CB06  | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D107  | ボイラ等の空気比の調整     |
|                    |        | D106 | ボイラ等の定期点検の実施    |       |                 |
|                    | 設備導入対策 | E101 | 高効率照明ランプの採用(屋内) | E102  | 蛍光灯へ電子安定器採用(屋内) |
|                    |        | E103 | 高効率照明器具の採用(屋内)  | E125  | 高輝度誘導灯の導入       |
|                    |        | E114 | 高効率パッケージの採用     | E104  | 照明点灯範囲の細分化      |
|                    |        |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|          |                                                                  |            |                                    |                           |   |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| 目標の有無    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |            |                                    |                           |   |
| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分                                                         |            | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) | % |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)                                     |            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   | t |
|          | その他                                                              | 特記事項に内容を記載 |                                    |                           |   |

## 6 特記事項

(日本工業規格A列4番)

## 地球温暖化対策報告書 (その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                  |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
|-------------------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------|---|-------------------|---|---|---|
| 事業所等の名称           | 三鷹市立南浦小学校                                        |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 事業所番号             | A                                                | 1 | 0                   | 3 | 7             | - | 0                 | 0 | 2 | 2 |
| 事業所等の所在地          | 〒181-0013 区市町村名 東京都三鷹市                           |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 事業所等の延床面積         | 7,177.00 m <sup>2</sup>                          |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   | ■ 1年度分 □ 1年未満 |   |                   |   |   |   |
| 所有形態              | ■ 自己所有 □ 他者所有                                    |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 報告範囲              | ■ 建物の全部 □ 建物の一部(テナント) □ 建物の一部(その他)               |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 報告範囲の主たる用途        | □ 事務所 □ 商業施設(物販) □ 商業施設(飲食)<br>□ 工場 □ 複合施設 ■ その他 |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                | 1 | 2                   | 1 | 連鎖化事業区分       |   | □ 直営店 □ 加盟店 ■ 非該当 |   |   |   |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                  |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

|                                                                 |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)                                        | ① | 78   | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑬)                                      | ② | 153  | t                                  |
| 二酸化炭素排出量<br>水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑭)       | ③ | 9    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 162  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 21.3 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            | 推計の使用                    | 単位              | 使用量       | 係数    | 熱量(GJ)  | 二酸化炭素排出量 |                   |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------|---------|----------|-------------------|
|                                   |                          |                 |           |       |         | 排出係数     | 排出量 <sup>*1</sup> |
| 都市ガス                              | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 32,560.8  | 45.00 | 1,465.2 | 0.014    | 73.1              |
| その他(灯油)                           | <input type="checkbox"/> | L               | 108.0     | 36.70 | 4.0     | 0.019    | 0.3               |
| その他(ガソリン)                         | <input type="checkbox"/> | L               | 15.0      | 34.60 | 0.5     | 0.018    | 0.0               |
| その他()                             | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |       |         |          |                   |
| その他()                             | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |       |         |          |                   |
| 電気                                | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.97  | 0.0     | 0.489    | 0.0               |
| 一般送配電事業者の電線箱を介して供給された電気           | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.28  | 0.0     | 0.489    | 0.0               |
| その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)              | <input type="checkbox"/> | kWh             | 162,901.0 | 9.76  | 1,589.9 | 0.489    | 79.7              |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>*2</sup> | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.76  | 0.0     | 0.489    | 0.0               |
| 合計                                |                          |                 |           |       | 3,059.6 |          | 153.0             |
| 水道及び工業用水道                         | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 13,394.0  |       |         | 0.251    | 3.4               |
| 公共下水道                             | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 13,394.0  |       |         | 0.439    | 5.9               |
| 合計                                |                          |                 |           |       |         |          | 9.2               |

\*1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

\*2 ①(=都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=①/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                | その他対策 |                |
|--------------------|--------|------|----------------|-------|----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名            | 対策番号  | 対策名            |
| 組織体制の整備            |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築   | A208  | 組織横断的な推進体制の整備  |
|                    |        |      |                |       |                |
|                    |        |      |                |       |                |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較 | B106  | 過去のデータによる傾向の把握 |
|                    |        |      |                |       |                |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102  | 照明スイッチに点灯範囲を表示 |
|                    |        | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | C104  | 採光を利用した消灯の実施   |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止   | CB01  | 空室・不在時等のこまめな消灯 |
|                    |        | CB04 | 採光を利用した消灯の実施   | CB06  | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 |
|                    |        |      |                |       |                |
|                    |        |      |                |       |                |
|                    | 設備保守対策 |      |                |       |                |
|                    |        |      |                |       |                |
|                    |        |      |                |       |                |
|                    | 設備導入対策 |      |                |       |                |
|                    |        |      |                |       |                |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|           |                              |                                                                  |                                    |                           |                      |   |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---|
| 目 標 の 有 無 |                              | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                    |                           |                      |   |
| 目標値等(選択)  | ベンチマーク区分                     | <input type="text"/>                                             | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) | <input type="text"/> | % |
|           | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) | <input type="text"/>                                             | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   | <input type="text"/> | t |
|           | その他                          | 特記事項に内容を記載                                                       |                                    |                           |                      |   |

## 6 特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

(日本工業規格A列4番)

## 地球温暖化対策報告書 (その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                                                                        |         |                                                                                                   |   |   |   |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|
| 事業所等の名称           | 三鷹市立中原小学校                                                                                                                                                                                             |                |                     |                                                                        |         |                                                                                                   |   |   |   |              |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 1              | 0                   | 3                                                                      | 7       | -                                                                                                 | 0 | 0 | 1 | 9            |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1              | 8                   | 1                                                                      | -       | 0                                                                                                 | 0 | 0 | 5 | 区市町村名 東京都三鷹市 |
| 事業所等の延床面積         | 6,410.00                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |         |                                                                                                   |   |   |   |              |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |                |                     |                                                                        |         |                                                                                                   |   |   |   |              |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |                |                     |                                                                        |         |                                                                                                   |   |   |   |              |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |                |                     |                                                                        |         |                                                                                                   |   |   |   |              |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                                                                                                                                                                     | 1              | 2                   | 1                                                                      | 連鎖化事業区分 | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |   |   |   |              |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |                |                     |                                                                        |         |                                                                                                   |   |   |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

|                                                           |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)                                  | ① | 69   | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑬)                                | ② | 134  | t                                  |
| 二酸化炭素排出量<br>水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑮) | ③ | 6    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                 | ④ | 140  | t                                  |
| 二酸化炭素燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)    | ⑤ | 20.9 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            | 推計の使用                              | 単位              | 使用量       | 係数    | 熱量(GJ)  | 二酸化炭素排出量 |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-------|---------|----------|-----------------------|
|                                   |                                    |                 |           |       |         | 排出係数     | 排出量 <sup>※1</sup> (t) |
| 都市ガス                              | <input type="checkbox"/>           | Nm <sup>3</sup> | 24,066.8  | 45.00 | 1,083.0 | 0.014    | 54.0                  |
| その他(灯油)                           | <input type="checkbox"/>           | L               | 216.0     | 36.70 | 7.9     | 0.019    | 0.5                   |
| その他(ガソリン)                         | <input type="checkbox"/>           | L               | 10.0      | 34.60 | 0.3     | 0.018    | 0.0                   |
| その他()                             | <input type="checkbox"/>           |                 | 0.0       |       |         |          |                       |
| その他()                             | <input type="checkbox"/>           |                 | 0.0       |       |         |          |                       |
| 電気                                | 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 昼間(8時～22時) | kWh             | 0.0       | 9.97  | 0.0     | 0.489    | 0.0                   |
|                                   | 夜間(22時～翌日8時)                       | kWh             | 0.0       | 9.28  | 0.0     | 0.489    | 0.0                   |
|                                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)               | kWh             | 164,412.0 | 9.76  | 1,604.7 | 0.489    | 80.4                  |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> |                                    | kWh             | 0.0       | 9.76  | 0.0     | 0.489    | 0.0                   |
| 合 計                               |                                    |                 |           |       | 2,695.9 |          | 135.0                 |
| その他                               | 水道及び工業用水道                          | m <sup>3</sup>  | 9,737.0   |       |         | 0.251    | 2.4                   |
|                                   | 公共下水道                              | m <sup>3</sup>  | 9,737.0   |       |         | 0.439    | 4.3                   |
| 合 計                               |                                    |                 |           |       |         |          | 6.7                   |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |         | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|---------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |         | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |         | A202 | 温暖化対策推進担当の配置    | A201  | 地球温暖化対策の方針等の設定  |
|                    |         |      |                 |       |                 |
|                    |         |      |                 |       |                 |
|                    |         |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |         | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B108  | エネルギー等情報の対策への活用 |
|                    |         |      |                 |       |                 |
|                    |         |      |                 |       |                 |
|                    |         |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー<br>対策       | 運 用 対 策 | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | CB01  | 空室・不在時等のこまめな消灯  |
|                    |         | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | CB06  | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  |
|                    |         | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | CB08  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |         | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | CB09  | 空室・不在時等の空調停止    |
|                    |         | CB04 | 採光を利用した消灯の実施    | CB12  | 季節に応じた外気導入量の適正化 |
|                    |         |      |                 | CB13  | 中間期における外気冷房の実施  |
|                    |         |      |                 | CB14  | 冷風と温風の混合損失の防止   |
|                    |         |      |                 | CB41  | 温湿度の適正管理        |
|                    |         |      |                 | CB42  | 工程や作業用途に応じた風量管理 |
|                    | 設備保守対策  | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |         | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |         | D106 | ボイラ等の定期点検の実施    | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    | 設備導入対策  |      |                 | E102  | 蛍光灯へ電子安定器採用(屋内) |
|                    |         |      |                 |       |                 |
|                    |         |      |                 |       |                 |
|                    |         |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|           |                                                                  |            |                                    |                           |  |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 目 標 の 有 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |            |                                    |                           |  |   |
| 目標値等(選択)  | ベンチマーク区分                                                         |            | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |
|           | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)                                     |            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |
|           | その他                                                              | 特記事項に内容を記載 |                                    |                           |  |   |

## 6 特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

(日本工業規格A列4番)

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |                     |   |                                                                        |   |                                                                                                   |   |   |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|
| 事業所等の名称           | 三鷹市立北野小学校                                                                                                                                                                                             |   |                     |   |                                                                        |   |                                                                                                   |   |   |              |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 1 | 0                   | 3 | 7                                                                      | - | 0                                                                                                 | 0 | 2 | 1            |
| 事業所等の所在地          | 〒                                                                                                                                                                                                     | 1 | 8                   | 1 | -                                                                      | 0 | 0                                                                                                 | 0 | 3 | 区市町村名 東京都三鷹市 |
| 事業所等の延床面積         | 6,072.00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   | <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満 |   |                                                                                                   |   |   |              |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |                     |   |                                                                        |   |                                                                                                   |   |   |              |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |                     |   |                                                                        |   |                                                                                                   |   |   |              |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |                     |   |                                                                        |   |                                                                                                   |   |   |              |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2                   | 1 | 連鎖化事業区分                                                                |   | <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 |   |   |              |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |                     |   |                                                                        |   |                                                                                                   |   |   |              |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

|                                                        |   |      |                                    |
|--------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)                               | ① | 68   | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑬)                             | ② | 131  | t                                  |
| 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑭)          | ③ | 9    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                              | ④ | 140  | t                                  |
| 二酸化炭素燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 21.5 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            | 推計の使用                            | 単位                | 使用量       | 係数                 | 熱量(GJ)  | 二酸化炭素排出量            |                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------|---------------------|-----------------------|
|                                   |                                  |                   |           |                    |         | 排出係数                | 排出量 <sup>※1</sup> (t) |
| 都市ガス                              | <input type="checkbox"/>         | Nm <sup>3</sup>   | 27,964.4  | 45.00              | 1,258.4 | 0.014               | 62.8                  |
| その他(灯油)                           | <input type="checkbox"/>         | L                 | 0.0       | 36.70              | 0.0     | 0.019               | 0.0                   |
| その他(ガソリン)                         | <input type="checkbox"/>         | L                 | 0.0       | 34.60              | 0.0     | 0.018               | 0.0                   |
| その他()                             | <input type="checkbox"/>         |                   | 0.0       |                    |         |                     |                       |
| その他()                             | <input type="checkbox"/>         |                   | 0.0       |                    |         |                     |                       |
| 電気                                | 一般送電事業者の電線を介して供給された電気 昼間(8時～22時) | kWh               | 140,893.0 | 9.97               | 1,404.7 | 0.489               | 68.9                  |
|                                   | 夜間(22時～翌日8時)                     | kWh               | 0.0       | 9.28               | 0.0     | 0.489               | 0.0                   |
|                                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)             | kWh               | 0.0       | 9.76               | 0.0     | 0.489               | 0.0                   |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> |                                  | kWh <sup>※2</sup> | 0.0       | 9.76 <sup>※2</sup> | 0.0     | 0.489 <sup>※2</sup> | 0.0                   |
| 合計                                |                                  |                   |           |                    | 10      | 2,663.1             | 131.6                 |
| 水道及び工業用水道                         | <input type="checkbox"/>         | m <sup>3</sup>    | 13,276.0  |                    |         | 0.251               | 3.3                   |
| 公共下水道                             | <input type="checkbox"/>         | m <sup>3</sup>    | 13,276.0  |                    |         | 0.439               | 5.8                   |
| 合計                                |                                  |                   |           |                    |         | 10                  | 9.2                   |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        |      |                 | A201  | 地球温暖化対策の方針等の設定  |
|                    |        |      |                 | A205  | 取組内容や点検体制の定期的改善 |
|                    |        |      |                 | A207  | 排出状況の整理・分析・提供   |
|                    |        |      |                 | A208  | 組織横断的な推進体制の整備   |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  | B106  | 過去のデータによる傾向の把握  |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー対策           | 運用対策   | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C105  | 昼休み時の消灯の実施      |
|                    |        |      |                 | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        |      |                 | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        |      |                 | C116  | 個人用端末の不用・離席時の停止 |
|                    |        |      |                 | C129  | 季節に応じた温度設定の見直し  |
|                    |        |      |                 | CB01  | 空室・不在時等のこまめな消灯  |
|                    |        |      |                 | CB05  | 昼休み時の消灯の実施      |
|                    |        |      |                 | CB06  | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  |
|                    | 設備保守対策 |      |                 | CB48  | 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
|                    |        |      |                 | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備導入対策 |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|               |                                                                  |            |                                    |                           |  |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 目 標 の 有 無     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |            |                                    |                           |  |   |
| 目 標 値 等 (選 択) | ベンチマーク区分                                                         |            | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |
|               | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)                                     |            | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |
|               | その他                                                              | 特記事項に内容を記載 |                                    |                           |  |   |

## 6 特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

(日本工業規格A列4番)



## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                  |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
|-------------------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------|---|-------------------|---|---|---|
| 事業所等の名称           | 三鷹市立井口小学校                                        |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 事業所番号             | A                                                | 1 | 0                   | 3 | 7             | - | 0                 | 0 | 2 | 0 |
| 事業所等の所在地          | 〒181-0011 区市町村名 東京都三鷹市<br>町名番地 井口3-7-11          |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 事業所等の延床面積         | 4,794.00 m <sup>2</sup>                          |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   | ■ 1年度分 □ 1年未満 |   |                   |   |   |   |
| 所有形態              | ■ 自己所有 □ 他者所有                                    |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 報告範囲              | ■ 建物の全部 □ 建物の一部(テナント) □ 建物の一部(その他)               |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 報告範囲の主たる用途        | □ 事務所 □ 商業施設(物販) □ 商業施設(飲食)<br>□ 工場 □ 複合施設 ■ その他 |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                | 1 | 2                   | 1 | 連鎖化事業区分       |   | □ 直営店 □ 加盟店 ■ 非該当 |   |   |   |
| 前年度の報告内容からの変更点    | 無                                                |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2018年度の状況)

|                                                        |   |      |                                    |
|--------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)                               | ① | 70   | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑬)                             | ② | 137  | t                                  |
| 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑮)          | ③ | 7    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                              | ④ | 144  | t                                  |
| 二酸化炭素燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 28.5 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            | 推計の使用                   | 単位              | 使用量<br>⑥       | 係数<br>⑦   | 熱量<br>(GJ)<br>⑧=(⑥×1000)×⑦ | 二酸化炭素排出量  |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                                   |                         |                 |                |           |                            | 排出係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=(⑧×⑨)×44/32 |
| 都市ガス                              | □                       | Nm <sup>3</sup> | 27,946.0       | 45.00     | 1,257.6                    | 0.014     | 62.7                                      |
| その他(灯油)                           | □                       | L               | 54.0           | 36.70     | 2.0                        | 0.019     | 0.1                                       |
| その他(ガソリン)                         | □                       | L               | 4.0            | 34.60     | 0.1                        | 0.018     | 0.0                                       |
| その他()                             | □                       |                 | 0.0            |           |                            |           |                                           |
| その他()                             | □                       |                 | 0.0            |           |                            |           |                                           |
| 電気                                | 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 | □               | kWh            | 0.0       | 9.97                       | 0.0       | 0.489                                     |
|                                   | 夜間(22時～翌日8時)            | □               | kWh            | 0.0       | 9.28                       | 0.0       | 0.489                                     |
|                                   | その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)    | □               | kWh            | 152,734.0 | 9.76                       | 1,490.7   | 0.489                                     |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> | □                       | kWh             | 0.0            | 9.76      | 0.0                        | 0.489     | 0.0                                       |
| 合計                                |                         |                 |                |           | 2,750.4                    |           | 137.5                                     |
| その他                               | 水道及び工業用水道               | □               | m <sup>3</sup> | 10,742.0  |                            | 0.251     | 2.7                                       |
|                                   | 公共下水道                   | □               | m <sup>3</sup> | 10,742.0  |                            | 0.439     | 4.7                                       |
| 合計                                |                         |                 |                |           |                            |           | 7.4                                       |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                | 重点対策   |                 | その他対策           |     |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----|
|                | 対策番号   | 対策名             | 対策番号            | 対策名 |
| 組織体制の整備        | A202   | 温暖化対策推進担当の配置    |                 |     |
|                | A203   | 具体的な取組目標と内容の設定  |                 |     |
|                |        |                 |                 |     |
| エネルギー等の使用状況の把握 | B102   | 関連他者からの情報を加えて把握 |                 |     |
|                | B105   | エネルギー使用量の前年度比較  |                 |     |
| 省エネルギー対策       | 運用対策   | C101            | 空室・下在時等のこまめな消灯  |     |
|                |        | C106            | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  |     |
|                |        | C501            | 個室等不使用箇所のこまめな消灯 |     |
|                |        |                 |                 |     |
|                |        |                 |                 |     |
|                | 設備保守対策 | D104            | 空調フィルターの清掃・点検   |     |
|                |        |                 |                 |     |
|                |        |                 |                 |     |
|                | 設備導入対策 |                 |                 |     |
|                |        |                 |                 |     |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|          |                              |                                                                  |                                    |                           |  |   |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 目標の有無    |                              | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |                                    |                           |  |   |
| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分                     |                                                                  | ランク                                | CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) |  | % |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) |                                                                  | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> | CO <sub>2</sub> 排出量(総量)   |  | t |
|          | その他                          | 特記事項に内容を記載                                                       |                                    |                           |  |   |

## 6 特記事項

特になし

(日本工業規格A列4番)

## 地球温暖化対策報告書 (その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所等の名称           | 三鷹市立東台小学校                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 事業所番号             | A                                                                                                                                                                                                     | 1 | 0 | 3 | 7 | - | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 事業所等の所在地          | 〒181-0073 区市町村名 東京都三鷹市                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 事業所等の延床面積         | 6,511.07 m <sup>2</sup> 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 <input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 所有形態              | <input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 報告範囲              | <input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 報告範囲の主たる用途        | <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)<br><input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8 1 2 1 連鎖化事業区分 <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量 (2018年度の状況)

|                                                                 |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)                                        | ① | 76   | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)                                      | ② | 146  | t                                  |
| 二酸化炭素排出量<br>水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)       | ③ | 4    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 150  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 22.4 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            | 推計の使用                    | 単位              | 使用量<br>⑥  | 係数<br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br>⑧=(⑥)×1000×⑦ | 二酸化炭素排出量  |                                           |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                                   |                          |                 |           |         |                            | 排出係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=(⑧)×⑨×14/12 |
| 燃料及び熱                             |                          |                 |           |         |                            |           |                                           |
| 都市ガス                              | <input type="checkbox"/> | Nm <sup>3</sup> | 8,985.1   | 45.00   | 404.3                      | 0.014     | 20.2                                      |
| その他(灯油)                           | <input type="checkbox"/> | L               | 54.0      | 36.70   | 2.0                        | 0.019     | 0.1                                       |
| その他(ガソリン)                         | <input type="checkbox"/> | L               | 20.0      | 34.60   | 0.7                        | 0.018     | 0.0                                       |
| その他()                             | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |           |                                           |
| その他()                             | <input type="checkbox"/> |                 | 0.0       |         |                            |           |                                           |
| 電気                                |                          |                 |           |         |                            |           |                                           |
| 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気           | <input type="checkbox"/> | kWh             | 257,870.0 | 9.97    | 2,571.0                    | 0.489     | 126.1                                     |
| 夜間(22時～翌日8時)                      | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.28    | 0.0                        | 0.489     | 0.0                                       |
| その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)              | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.76    | 0.0                        | 0.489     | 0.0                                       |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> | <input type="checkbox"/> | kWh             | 0.0       | 9.76    | 0.0                        | 0.489     | 0.0                                       |
| 合計                                |                          |                 |           |         | 2,978.0                    |           | 146.4                                     |
| その他                               |                          |                 |           |         |                            |           |                                           |
| 水道及び工業用水道                         | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 7,062.0   |         |                            | 0.251     | 1.8                                       |
| 公共下水道                             | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>  | 7,062.0   |         |                            | 0.439     | 3.1                                       |
| 合計                                |                          |                 |           |         |                            |           | 4.9                                       |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑧/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。の)係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  | A201  | 地球温暖化対策の方針等の設定  |
|                    |        | A204 | 取組状況の点検体制の構築    | A208  | 組織横断的な推進体制の整備   |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 |       |                 |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー対策           | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C102  | 照明スイッチに点灯範囲を表示  |
|                    |        | C106 | 冷暖房温度を都の推奨値へ変更  | C104  | 採光を利用した消灯の実施    |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C105  | 昼休み時の消灯の実施      |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        | CB04 | 採光を利用した消灯の実施    | C112  | 季節に応じた外気導入量の適正化 |
|                    |        | CB21 | バックヤードのこまめな消灯   | C125  | 進入外気に伴う空調負荷の低減  |
|                    |        | CB27 | 営業前後の客室不要空調の停止  | C115  | 事務用機器を業務終了時に停止  |
|                    |        | CB37 | 4S(整理・整頓等)の実施   | C126  | 事務用機器の台数見直し・集約化 |
|                    | 設備保守対策 |      |                 | C117  | 便座ヒーター等温度の季節別設定 |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D102  | セントラル空調のフィルター清掃 |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        |      |                 | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    | 設備導入対策 |      |                 | E104  | 照明点灯範囲の細分化      |
|                    |        |      |                 | E141  | 太陽光発電設備の導入      |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標の有無    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                    |
| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分 <input type="text"/> ランク <input type="text"/> CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) <input type="text"/> %                             |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) <input type="text"/> kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> 排出量(総量) <input type="text"/> t |
|          | その他 <input type="text"/> 特記事項に内容を記載                                                                                                 |

## 6 特記事項

(日本工業規格A列4番)

## 地球温暖化対策報告書(その2)

## 1 事業所等の概要

|                   |                                                  |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
|-------------------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------|---|-------------------|---|---|---|
| 事業所等の名称           | 三鷹市立羽沢小学校                                        |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 事業所番号             | A                                                | 1 | 0                   | 3 | 7             | - | 0                 | 0 | 4 | 0 |
| 事業所等の所在地          | 〒181-0015 区市町村名 東京都三鷹市<br>町名番地下 大沢4-9-1          |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 事業所等の延床面積         | 5,692.00 m <sup>2</sup>                          |   | 事業所等の実績年度のエネルギー使用期間 |   | ■ 1年度分 □ 1年未満 |   |                   |   |   |   |
| 所有形態              | ■ 自己所有 □ 他者所有                                    |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 報告範囲              | ■ 建物の全部 □ 建物の一部(テナント) □ 建物の一部(その他)               |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 報告範囲の主たる用途        | □ 事務所 □ 商業施設(物販) □ 商業施設(飲食)<br>□ 工場 □ 複合施設 ■ その他 |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |
| 日本標準産業分類における細分類番号 | 8                                                | 1 | 2                   | 1 | 連鎖化事業区分       |   | □ 直営店 □ 加盟店 ■ 非該当 |   |   |   |
| 前年度の報告内容からの変更点    |                                                  |   |                     |   |               |   |                   |   |   |   |

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2018年度の状況)

|                                                                 |   |      |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| 原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)                                        | ① | 62   | kl                                 |
| 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=③)                                      | ② | 119  | t                                  |
| 二酸化炭素排出量<br>水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑤)       | ③ | 3    | t                                  |
| 総計(④=②+③)                                                       | ④ | 122  | t                                  |
| 二酸化炭素排出原単位<br>燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積) | ⑤ | 20.9 | kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> |

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

| 燃料等の種別                            | 推計の使用 | 単位              | 使用量<br>⑥  | 係数<br>⑦ | 熱量<br>(GJ)<br>⑧=(⑥)×1000(⑦) | 二酸化炭素排出量  |                                           |
|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                                   |       |                 |           |         |                             | 排出係数<br>⑨ | 排出量 <sup>※1</sup><br>(t)<br>⑩=(⑧)×⑨×44/32 |
| 燃料及び熱                             |       |                 |           |         |                             |           |                                           |
| 都市ガス                              | □     | Nm <sup>3</sup> | 19,564.1  | 45.00   | 880.4                       | 0.014     | 43.9                                      |
| その他(灯油)                           | □     | L               | 0.0       | 36.70   | 0.0                         | 0.019     | 0.0                                       |
| その他(ガソリン)                         | □     | L               | 0.0       | 34.60   | 0.0                         | 0.018     | 0.0                                       |
| その他()                             | □     |                 | 0.0       |         |                             |           |                                           |
| その他()                             | □     |                 | 0.0       |         |                             |           |                                           |
| 電気                                |       |                 |           |         |                             |           |                                           |
| 一般送電事業者の電線路を介して供給された電気            | □     | kWh             | 154,306.0 | 9.97    | 1,538.4                     | 0.489     | 75.5                                      |
| その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)              | □     | kWh             | 0.0       | 9.28    | 0.0                         | 0.489     | 0.0                                       |
| その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)              | □     | kWh             | 0.0       | 9.76    | 0.0                         | 0.489     | 0.0                                       |
| 規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup> | □     | kWh             | 0.0       | 9.76    | 0.0                         | 0.489     | 0.0                                       |
| 合計                                |       |                 |           |         | ⑪ 2,418.8                   |           | ⑫ 119.4                                   |
| 水道及び工業用水道                         | □     | m <sup>3</sup>  | 5,777.0   |         |                             | 0.251     | 1.5                                       |
| 公共下水道                             | □     | m <sup>3</sup>  | 5,777.0   |         |                             | 0.439     | 2.5                                       |
| 合計                                |       |                 |           |         |                             |           | ⑬ 4.0                                     |

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本工業規格A列4番)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

|                    |        | 重点対策 |                 | その他対策 |                 |
|--------------------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|
|                    |        | 対策番号 | 対策名             | 対策番号  | 対策名             |
| 組織体制の整備            |        | A203 | 具体的な取組目標と内容の設定  | A205  | 取組内容や点検体制の定期的改善 |
|                    |        |      |                 | A211  | 所内で温暖化対策情報の提供   |
|                    |        |      |                 | A213  | 推進担当者の知識向上・内部還元 |
| エネルギー等の<br>使用状況の把握 |        | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B106  | 過去のデータによる傾向の把握  |
|                    |        | B105 | エネルギー使用量の前年度比較  | B108  | エネルギー等情報の対策への活用 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
| 省エネルギー<br>対策       | 運用対策   | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯  | C108  | 温度計等による室温の把握と調整 |
|                    |        | C109 | 空室・不在時等の空調停止    | C112  | 季節に応じた外気導入量の適正化 |
|                    |        | C114 | 事務用機器を省エネモードに設定 | C123  | 湿湿度の適正管理        |
|                    |        | CB21 | バックヤードのこまめな消灯   | CB01  | 空室・不在時等のこまめな消灯  |
|                    |        |      |                 | CB12  | 季節に応じた外気導入量の適正化 |
|                    |        |      |                 | CB45  | 外気量の適正化         |
|                    |        |      |                 | CB48  | 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    | 設備保守対策 | D101 | ランプ等の定期的な清掃・交換  | D105  | 換気フィルターの清掃・点検   |
|                    |        | D103 | 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D108  | その他設備の定期的な保守・点検 |
|                    |        | D104 | 空調フィルターの清掃・点検   |       |                 |
|                    | 設備導入対策 |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |
|                    |        |      |                 |       |                 |

実績年度の目標達成の状況 ☐ 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標の有無    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                    |
| 目標値等(選択) | ベンチマーク区分 <input type="text"/> ランク <input type="text"/> CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) <input type="text"/> %                             |
|          | CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり) <input type="text"/> kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> CO <sub>2</sub> 排出量(総量) <input type="text"/> t |
|          | その他 <input type="text"/> 特記事項に内容を記載                                                                                                 |

## 6 特記事項

(日本工業規格A列4番)