

地球温暖化対策報告書(その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	三鷹市立第一小学校									
事業所番号	A	1	0	3	7	-	0	0	2	7
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	0	4	区市町村名 東京都三鷹市
町名番地下	新川6-4-32									
事業所等の延床面積	6,035.00		m ²	事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満				
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8	1	2	1	連鎖化事業区分		<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店		<input checked="" type="checkbox"/> 非該当	
再生可能エネルギーの利用状況	<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用									
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2020年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①)=(①×0.0258)	84	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②)=(②)	163	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③)=(③)	4	t
総計(④)=(②+③)	167	t
二酸化炭素燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤)=(②×1000/事業所等の延床面積)	27.0	kg-CO ₂ /m ²

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量(GJ) ③=(⑤/1000)×④	二酸化炭素排出量	
						排出係数	排出量 ^{※1} (t) ⑧=③×⑥×44/12
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm ³	34,249.5	45.00	1,541.2	0.0136	76.9
その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.0185	0.0
その他(ガソリン)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	34.60	0.0	0.0183	0.0
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して	昼間(8時~22時)	0.0	9.97	0.0	0.4890	0.0
	供給された電気	夜間(22時~翌日8時)	0.0	9.28	0.0	0.4890	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		177,266.0	9.76	1,730.1	0.4890	86.7
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 ^{※2}		kWh	0.0	9.76	0.0	0.4890	0.0
合計					3,271.3		163.5
その他	水道及び工業用水道	m ³	7,169.0			0.2660	1.9
	公共下水道	m ³	7,169.0			0.4000	2.9
合計							4.8

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑧=(⑥/1,000)×⑧とする。

※2 ⑩=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑩/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本産業規格A列4番)

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備	A204	取組状況の点検体制の構築		
エネルギー等の使用状況の把握	B105	エネルギー使用量の前年度比較		
省エネルギー対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯		
	CB04	採光を利用した消灯の実施		
設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検		
設備導入対策				

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO ₂ 削減率(前年度比)	%
	CO ₂ 排出量(延床面積当たり)	kg-CO ₂ /m ²	CO ₂ 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

(日本産業規格A列4番)

地球温暖化対策報告書(その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	三鷹市立第二小学校									
事業所番号	A	1	0	3	7	-	0	0	3	3
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	4	区市町村名 東京都三鷹市
町名番地以下	野崎3-19-1									
事業所等の延床面積	7,001.00		m ²	事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分		<input type="checkbox"/> 1年未満		
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8 1 2 1 連鎖化事業区分 <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当									
再生可能エネルギーの利用状況	<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用									
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2020年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=①×0.0258)	①	78	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=②)	②	151	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=③)	③	6	t
総計(④=②+③)	④	157	t
二酸化炭素排出原単位の量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	21.5	kg-CO ₂ /m ²

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量(GJ)	二酸化炭素排出量			
						排出係数	排出量 ^{※1} (t)		
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm ³	34,678.7	45.00	1,560.5	0.0136	77.8		
その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	100.0	36.70	3.7	0.0185	0.2		
その他(ガソリン)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	34.60	0.0	0.0183	0.0		
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
電気	一般配電事業者の電線を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.4890	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.4890	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		<input type="checkbox"/>	kWh	150,836.0	9.76	1,472.2	0.4890	73.8
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 ^{※2}		kWh	^{※2} 0.0	^{※2} 9.76	^{※2} 0.0	^{※2} 0.4890	^{※2} 0.0		
合計					^{※3} 3,036.4		^{※3} 151.8		
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m ³	9,956.0			0.2660	2.6	
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m ³	9,956.0			0.4000	4.0	
合計							^{※4} 6.6		

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑩=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置			
	A203	具体的な取組目標と内容の設定			
	A204	取組状況の点検体制の構築			
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握			
	B102	関連他者からの情報を加えて把握			
	B105	エネルギー使用量の前年度比較			
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯		
		C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更		
		C109	空室・不在時等の空調停止		
		C114	事務用機器を省エネモードに設定		
		CB04	採光を利用した消灯の実施		
		CB21	バックヤードのこまめな消灯		
	設備保守対策	CB27	営業前後の客室不要空調の停止		
		CB37	4S(整理・整頓等)の実施		
		D101	ランプ等の定期的な清掃・交換		
		D103	中央熱源機器等の定期点検の実施		
設備導入対策	D104	空調フィルターの清掃・点検			
	D106	ボイラ等の定期点検の実施			
	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)			
	E103	高効率照明器具の採用(屋内)			
E114	高効率パッケージの採用				

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO ₂ 削減率(前年度比)	%
	CO ₂ 排出量(延床面積当たり)		kg-CO ₂ /m ²	CO ₂ 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載			

6 特記事項

地球温暖化対策報告書(その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	三鷹市立第三小学校									
事業所番号	A	1	0	3	7	-	0	0	3	1
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	2	区市町村名 東京都三鷹市
事業所等の延床面積	6,177.28 m ²		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満					
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8 1 2 1 連鎖化事業区分 <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当									
再生可能エネルギーの利用状況	<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用									
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2020年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)	①	102	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=③)	②	199	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=④)	③	7	t
総計(④=②+③)	④	206	t
二酸化炭素排出原単位の量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	32.2	kg-CO ₂ /m ²

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量(GJ)	二酸化炭素排出量		
						排出係数	排出量 ^{※1} (t)	
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm ³	11,984.6	45.00	539.3	0.0136	26.9	
その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.0185	0.0	
その他(ガソリン)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	34.60	0.0	0.0183	0.0	
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0					
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0					
電気	一般送配電事業者の電線を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.4890
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.4890
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		<input type="checkbox"/>	kWh	353,703.0	9.76	3,452.1	0.4890
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 ^{※2}		kWh	0.0	9.76	0.0	0.4890	0.0	
合計					3,991.4		199.9	
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m ³	10,524.0			0.2660	2.8
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m ³	10,524.0			0.4000	4.2
合計							7.0	

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑧/1,000)×⑨とする。

※2 ⑩(=⑧が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑩/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化対策の方針等の設定	
	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A205	取組内容や点検体制の定期的改善	
	A204	取組状況の点検体制の構築	A206	所内の温室効果ガス排出量を集計	
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	B104	設備ごとに詳細に把握	
	B102	関連他者からの情報を加えて把握	B107	主要設備の使用状況の把握	
	B105	エネルギー使用量の前年度比較	B108	エネルギー等情報の対策への活用	
省エネルギー対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C112	季節に応じた外気導入量の適正化	
	C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	C116	個人用端末の不用・離席時の停止	
	C109	空室・不在時等の空調停止	CB01	空室・不在時等のこまめな消灯	
	C114	事務用機器を省エネモードに設定	CB06	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	
	CB04	採光を利用した消灯の実施	CB09	空室・不在時等の空調停止	
	CB21	バックヤードのこまめな消灯	CB12	季節に応じた外気導入量の適正化	
	CB27	営業前後の客室不要空調の停止	CB13	中間期における外気冷房の実施	
	CB37	4S(整理・整頓等)の実施	CB48	水道メータ等で漏水の有無の点検	
	設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D102	セントラル空調のフィルター清掃
		D103	中央熱源機器等の定期点検の実施	D105	換気フィルターの清掃・点検
D104		空調フィルターの清掃・点検	D107	ボイラ等の空気比の調整	
D106		ボイラ等の定期点検の実施	D108	その他設備の定期的な保守・点検	
設備導入対策	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)	E125	高輝度誘導灯の導入	
	E103	高効率照明器具の採用(屋内)	E104	照明点灯範囲の細分化	
	E114	高効率パッケージの採用	E105	照明用的人感センサの採用	
	E123	トップランナー機器の採用	E141	太陽光発電設備の導入	

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO ₂ 削減率(前年度比)		%
	CO ₂ 排出量(延床面積当たり)		kg-CO ₂ /m ²	CO ₂ 排出量(総量)		t
	その他	特記事項に内容を記載				

6 特記事項

地球温暖化対策報告書(その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	三鷹市立第四小学校										
事業所番号	A	1	0	3	7	-	0	0	3	9	
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	3	区市町村名 東京都三鷹市	
町名番地以下	下連雀1-25-1										
事業所等の延床面積	4,961.00		m ²		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満				
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有										
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)										
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他										
日本標準産業分類における細分類番号	8		1		2		1		連鎖化事業区分		<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当
再生可能エネルギーの利用状況	<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用										
前年度の報告内容からの変更点											

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2020年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=⑩×0.0258)	67	kl
二酸化炭素排出量	130	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑱)	130	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑳)	3	t
総計(④=②+③)	133	t
二酸化炭素排出原単位の量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	26.2	kg-CO ₂ /m ²

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量(GJ)	二酸化炭素排出量	
						排出係数	排出量 ^{*1} (t)
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm ³	24,084.2	45.00	1,083.8	0.0136	54.0
その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.0185	0.0
その他(ガソリン)	<input type="checkbox"/>	l	0.0	34.60	0.0	0.0183	0.0
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	0.0	9.97	0.0	0.4890	0.0
	供給された電気	夜間(22時~翌日8時)	0.0	9.28	0.0	0.4890	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		156,878.0	9.76	1,531.1	0.4890	76.7
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 ^{*2}		kWh	0.0	9.76	0.0	0.4890	0.0
合計					2,614.9		130.8
その他	水道及び工業用水道	m ³	5,452.0			0.2660	1.5
	公共下水道	m ³	5,452.0			0.4000	2.2
合計							3.6

*1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

*2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置	A205	取組内容や点検体制の定期的改善	
	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A208	組織横断的な推進体制の整備	
	A204	取組状況の点検体制の構築			
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	B106	過去のデータによる傾向の把握	
	B102	関連他者からの情報を加えて把握	B107	主要設備の使用状況の把握	
	B105	エネルギー使用量の前年度比較			
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C123	温湿度の適正管理
		C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	CB01	空室・不在時等のこまめな消灯
		C109	空室・不在時等の空調停止	CB06	冷暖房温度を都の推奨値へ変更
				CB09	空室・不在時等の空調停止
				CB25	過度な換気風量の適正化
			CB26	営業前後の厨房換気の不要時停止	
			CB34	営業開始に合わせた加熱器具使用	
			CB35	冷凍冷蔵庫の適正温度表示・設定	
			CB48	水道メータ等で漏水の有無の点検	
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D102	セントラル空調のフィルター清掃
			D105	換気フィルターの清掃・点検	
設備導入対策					

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO ₂ 削減率(前年度比)	%
	CO ₂ 排出量(延床面積当たり)	kg-CO ₂ /m ²	CO ₂ 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

--

地球温暖化対策報告書(その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	三鷹市立第六小学校									
事業所番号	A	1	0	3	7	-	0	0	3	7
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	3	区市町村名 東京都三鷹市
町名番地以下	下連雀6-13-1									
事業所等の延床面積	7,260.00		m ²		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満			
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8		1		2		1		連鎖化事業区分 <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	
再生可能エネルギーの利用状況	<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用									
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2020年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①)=(④×0.0258)	89	kl	
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②)=(⑤)	173	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③)=(⑥)	7	t
	総計(④)=(②)+(③)	180	t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑦)=(②×1000/事業所等の延床面積)	23.8	kg-CO ₂ /m ²

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量(GJ)	二酸化炭素排出量		
						排出係数	排出量*1(t)	
			⑥	⑦	⑧=(⑥/1000)×②	⑨	⑩=⑧×⑨×44/12	
燃料及び熱								
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm ³	36,520.2	45.00	1,643.4	0.0136	82.0	
その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.0185	0.0	
その他(ガソリン)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	34.60	0.0	0.0183	0.0	
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0					
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0					
電気								
一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	kWh	0.0	9.97	0.0	0.4890	0.0	
	夜間(22時~翌日8時)	kWh	0.0	9.28	0.0	0.4890	0.0	
その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		kWh	187,462.0	9.76	1,829.6	0.4890	91.7	
規則第5条の17第3項の場合のみなし値*2		kWh	0.0	9.76	0.0	0.4890	0.0	
合計					3,473.0		173.6	
その他								
水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m ³	11,947.0			0.2660	3.2	
公共下水道	<input type="checkbox"/>	m ³	11,947.0			0.4000	4.8	
合計							8.0	

*1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

*2 ⑩=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A201	地球温暖化対策の方針等の設定	
			A208	組織横断的な推進体制の整備	
エネルギー等の使用状況の把握	B105	エネルギー使用量の前年度比較	B106	過去のデータによる傾向の把握	
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C104	採光を利用した消灯の実施
		C109	空室・不在時等の空調停止	C105	昼休み時の消灯の実施
		CB04	採光を利用した消灯の実施	CB01	空室・不在時等のこまめな消灯
		CB27	営業前後の客室不要空調の停止	CB05	昼休み時の消灯の実施
				CB09	空室・不在時等の空調停止
	設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D105	換気フィルターの清掃・点検
		D104	空調フィルターの清掃・点検		
設備導入対策	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)	E106	高効率照明ランプの採用(屋外)	
	E114	高効率パッケージの採用			

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO ₂ 削減率(前年度比)	%
	CO ₂ 排出量(延床面積当たり)	kg-CO ₂ /m ²	CO ₂ 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

地球温暖化対策報告書(その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	三鷹市立第五小学校									
事業所番号	A	1	0	3	7	-	0	0	3	5
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	0	1	区市町村名 東京都三鷹市
町名番地	以 下 井の頭2-34-21									
事業所等の延床面積	6,033.00		m ²	事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分		<input type="checkbox"/> 1年未満		
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	8 1 2 1 連鎖化事業区分 <input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当									
再生可能エネルギーの利用状況	<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用									
前年度の報告内容からの変更点										

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2020年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	68	kl
二酸化炭素排出量	131	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=①)	131	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=④)	5	t
総計(④=②+③)	136	t
二酸化炭素排出原単位の量(⑤=④×1000/事業所等の延床面積)	21.7	kg-CO ₂ /m ²

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量(GJ)	二酸化炭素排出量			
						排出係数	排出量 ^{※1} (t)		
			⑥	⑦	⑧=⑥/1000×②	⑨	⑩=⑧×①×14/12		
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm ³	27,375.7	45.00	1,231.9	0.0136	61.4		
その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.0185	0.0		
その他(ガソリン)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	34.60	0.0	0.0183	0.0		
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0						
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	昼間(8時~22時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.4890	0.0
		夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.4890	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)		<input type="checkbox"/>	kWh	144,220.0	9.76	1,407.6	0.4890	70.5
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 ^{※2}		kWh	<input type="checkbox"/>		0.0	9.76	0.0	0.4890	0.0
合計					2,639.5		132.0		
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m ³	7,682.0			0.2660	2.0	
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m ³	7,682.0			0.4000	3.1	
合計							5.1		

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑧/1,000)×⑨とする。

※2 ⑩=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(日本産業規格A列4番)

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A203	具体的な取組目標と内容の設定	A211	所内で温暖化対策情報の提供	
	A204	取組状況の点検体制の構築	A216	所内会議・研修会等で報告	
エネルギー等の使用状況の把握	B102	関連他者からの情報を加えて把握	B107	主要設備の使用状況の把握	
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時等のこまめな消灯	C108	温度計等による室温の把握と調整
		C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	C123	湿度の適正管理
		C109	空室・不在時等の空調停止	C129	季節に応じた温度設定の見直し
		CB37	4S(整理・整頓等)の実施	CB01	空室・不在時等のこまめな消灯
				CB06	冷暖房温度を都の推奨値へ変更
	設備保守対策			CB08	温度計等による室温の把握と調整
				CB09	空室・不在時等の空調停止
				CB41	湿度の適正管理
				D105	換気フィルターの清掃・点検
				E132	エアカーテンの設置
設備導入対策					

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO ₂ 削減率(前年度比)	%
	CO ₂ 排出量(延床面積当たり)	kg-CO ₂ /m ²	CO ₂ 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

使用していない電気を細目に切る、ゴミの分別を、冷暖房時の設定温度の徹底をする
--

(日本産業規格A列4番)

地球温暖化対策報告書(その2)

1 事業所等の概要

事業所等の名称	三鷹市立第七小学校										
事業所番号	A	1	0	3	7	-	0	0	2	9	
事業所等の所在地	〒	1	8	1	-	0	0	1	2	区市町村名	東京都三鷹市
	町名番地	上連番7-7-7									
事業所等の延床面積	5,815.00		m ²		事業所等の実績年度のエネルギー使用期間		<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満				
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有										
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)										
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input checked="" type="checkbox"/> その他										
日本標準産業分類における細分類番号	8	1	2	1	連鎖事業区分		<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当				
再生可能エネルギーの利用状況	<input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー発電設備の設置 <input type="checkbox"/> 再生可能エネルギー電気の受入 <input type="checkbox"/> 証書による環境価値の利用										
前年度の報告内容からの変更点											

2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量(2020年度の状況)

原油換算エネルギー使用量(①)=③×0.0258	①	61	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=④)	②	120	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	3	t
総計(④=②+③)	④	123	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	20.6	kg-CO ₂ /m ²

3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量	係数	熱量(GJ)	二酸化炭素排出量		
						排出係数	排出量 ^{※1} (t)	
			⑥	⑦	⑧(⑥/1000)×⑤	⑨	⑩(⑧×⑤)×11/12	
都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm ³	25,483.9	45.00	1,146.8	0.0136	57.2	
その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	162.0	36.70	5.9	0.0185	0.4	
その他(ガソリン)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	34.60	0.0	0.0183	0.0	
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0					
その他()	<input type="checkbox"/>		0.0					
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気(昼間(8時~22時))	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.4890	0.0
	夜間(22時~翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.4890	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	127,706.0	9.76	1,246.4	0.4890	62.4
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 ^{※2}		kWh	0.0	9.76	0.0	0.4890	0.0	
合計					2,399.1		120.0	
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m ³	5,893.0			0.2660	1.6
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m ³	5,893.0			0.4000	2.4
合計							3.9	

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑩=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑩=(⑩/電気その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。))の係数)×1,000 ⑩=(⑩/1,000)×⑨とする。

4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化対策の方針等の設定	
エネルギー等の使用状況の把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握			
省エネルギー対策	運用対策	C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更	C102	照明スイッチに点灯範囲を表示
		C109	空室・不在時等の空調停止	C103	日本工業規格に準じた照度の設定
		C114	事務用機器を省エネモードに設定	C104	採光を利用した消灯の実施
		CB04	採光を利用した消灯の実施	C105	昼休み時の消灯の実施
		CB21	バックヤードのこまめな消灯		
		CB27	営業前後の客室不要空調の停止		
設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D105	換気フィルターの清掃・点検	
	D104	空調フィルターの清掃・点検			
設備導入対策					

実績年度の目標達成の状況 目標達成した。

5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
目標値等(選択)	ベンチマーク区分	ランク	CO ₂ 削減率(前年度比)	%
	CO ₂ 排出量(延床面積当たり)	kg-CO ₂ /m ²	CO ₂ 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載		

6 特記事項

特になし