









[別表1]色彩基準による使用可能範囲

対象地域		外壁基本色(外壁各面の4/5はこの範囲から選択)			強調色(外壁各面の 1/5 以下で使用可能)			屋根色(勾配屋根)			
		色相	明度	彩度	色相	明度	彩度	色相	明度	彩度	
三鷹市全域 (景観重点地区を除く。) ※1		OR～ 4.9YR	4 以上 8.5 未満の場合	4 以下	OR～ 4.9YR	—	4 以下	屋根面の立ち上がりを外壁に含めて面積割合を計算します。			
			8.5 以上の場合	1.5 以下							
		5.0YR～ 5.0Y	4 以上 8.5 未満の場合	6 以下	5.0YR ～5.0Y	—	6 以下				
			8.5 以上の場合	2 以下							
		その他	4 以上 8.5 未満の場合	2 以下	その他	—	2 以下				
			8.5 以上の場合	1 以下							
景観重点地区	大沢の里、国分寺崖線、牟礼の里、玉川上水、丸池の里、 (仮称)東八道路沿道野崎三、四丁目 ※2	OR～ 4.9YR	4 以上 8.5 未満	4 以下	—		5.0YR ～5.0Y	6 以下	4 以下		
		5.0YR～ 5.0Y					その他		2 以下		
		その他									
	神田川	OR～ 4.9YR	4 以上 8.5 未満の場合	4 以下			—		5.0YR ～5.0Y	6 以下	4 以下
			8.5 以上の場合	1.5 以下							
		5.0YR～ 5.0Y	4 以上 8.5 未満の場合	4 以下					その他		2 以下
			8.5 以上の場合	2 以下							
		その他	4 以上 8.5 未満の場合	1 以下	2 以下						
			8.5 以上の場合								

※1 三鷹市全域（景観重点地区を除く。）における、外壁のアクセントとして用いる色彩については規制を行わないが、その面積は外壁各面の5%以下とし、主に建物中低層部で用いること。

※2 景観重点地区（大沢の里・国分寺崖線・牟礼の里・玉川上水・丸池の里・（仮称）東八道路沿道野崎三、四丁目）において、三鷹市全域（景観重点地区を除く。）の届出対象規模に該当する建築物及び工作物は、三鷹市全域（景観重点地区を除く。）の強調色の基準を適用する。

景観重点地区（大沢の里、国分寺崖線、牟礼の里、玉川上水、丸池の里
、（仮称）東八道路沿道野崎三、四丁目） 色彩基準



【凡例】


-  外壁基本色の使用可能範囲
（外壁の4/5はこの範囲から選択）
-  屋根色の使用可能範囲
-  外壁強調色の使用可能範囲
（外壁の1/5以下で使用可能）

- ・景観重点地区（大沢の里・国分寺崖線・牟礼の里・玉川上水・丸池の里・（仮称）東八道路沿道野崎三、四丁目）において、三鷹市全域（景観重点地区を除く。）の届出対象規模に該当する建築物及び工作物は、三鷹市全域（景観重点地区を除く。）の強調色の基準を適用する。

- ・図の色彩は参考であり、基準はマンセル値による。

三鷹市全域(景観重点地区を除く。)

色彩基準



【凡例】

- 外壁基本色の使用可能範囲
(外壁の 4/5 はこの範囲から選択)
- 外壁強調色の使用可能範囲
(外壁の 1/5 以下で使用可能)

- 外壁のアクセントとして用いる色彩については規制を行わないが、その面積は外壁各面の5%以下とし、主に建物中低層部で用いること。
- 図の色彩は参考であり、基準はマンセル値による。