

三鷹市秋の交通安全運動

☎都市交通課☎内線2883

9月21日(月・祝)～30日(水)の「秋の全国交通安全運動」に合わせて、三鷹市秋の交通安全運動を実施します。

メインスローガン **「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」**

重点

1 子供をはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保

- 歩行者の交通ルール順守の徹底
- 自転車マナーの向上「自転車はスマートフォンを見ない傘ささない必ず左側通行夜はライト点灯を」
- 「人は右 車は左 自転車も(左)」



2 高齢運転者などの安全運転の励行

- 運転者の交通ルール順守の徹底
- 高齢運転者の交通事故防止
- すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底



4 二輪車の交通事故防止



3 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの危険運転の防止

- ヘルメットや反射材用品などの着用の推進、自転車前照灯の点灯の徹底
- 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の防止



5 バスなどの公共交通機関車内での事故防止



令和3年度

三鷹ちどりこども園の入園申し込み

(幼稚園タイプ・2年保育)

☎同園☎72-9220、三鷹市社会福祉事業団☎24-8881

保護者の就労などの有無にかかわらず、保育を希望するお子さんをお預かりする施設です。給食があり、夏休み期間も利用できます(幼稚園タイプの土曜日保育はありません)。入園募集説明会を9月11日(金)午前10時～11時に開催し、募集要項を同日から同園、同事業団、子ども育成課(市役所4階45番窓口)、すくすくひろば、東・西多世代交流センターで配布します。

☎平成28年4月2日～29年4月1日生まれのお子さん15人

☎9月28日(月)～10月2日(金)午前10時～午後4時30分に必要書類を同園へ

※現4歳児クラス・現5歳児クラス(幼稚園タイプ)は随時募集中です。

◆今後の日程

☎面接＝10月16日(金)午前9時45分～11時30分、健康診断＝10月16日午後1時45分から

☎同園

◆プレこども園(体験保育)

☎9月16日(水)午前9時45分～11時15分

☎同園☎72-9220へ



お子さんの定期予防接種に関するお知らせ

☎健康推進課☎内線4203

計画的に定期予防接種を受けましょう

接種開始の時期に合わせて、予診票とお知らせを発送します。お子さんを病気から守るため、計画的に接種を受けましょう。

☎市内および武蔵野市・調布市・小金井市・世田谷区・杉並区の協力医療機関 ☎予診票、母子健康手帳

種類	対象年齢	接種回数	予診票発送時期
ロタウイルス	6週～24または32週	2回 または3回	生後2カ月ごろ
B型肝炎	1歳未満	3回	生後2カ月ごろ
ヒブ(インフルエンザ菌b型)	2カ月～5歳未満	4回(※1)	生後2カ月ごろ
小児用肺炎球菌	2カ月～5歳未満	4回(※1)	生後2カ月ごろ
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	3カ月～7歳6カ月未満	4回	生後3カ月ごろ
BCG(結核)(※2)	おおむね3カ月～1歳未満	1回	生後3カ月ごろ
麻しん(はしか)・風しん混合(MR)(1期)	1～2歳未満	1回	1歳の誕生日ごろ
水痘(水ぼうそう)	1～3歳未満	2回	1歳の誕生日ごろ
日本脳炎(1期)(※3)	3～7歳6カ月未満 (生後6カ月から可能)	初回2回 追加1回	3歳の誕生日ごろ 4歳の誕生日ごろ
麻しん・風しん混合(MR)(2期)	5～7歳未満 (小学校就学前の1年間)	1回	該当する年の4月
日本脳炎(2期)(※3)	9～13歳未満	1回	9歳の誕生日ごろ
2種混合	11～13歳未満	1回	11歳の誕生日ごろ
ヒトパピローマウイルス(子宮頸(けい)がん)(※4)	小学6年生～ 高校1年生の女子	3回	—

※1 接種を生後2～7カ月未満に開始しない場合は回数が異なります。

※2 小金井市と杉並区の協力医療機関では接種できません。

※3 接種を受けていない平成19年4月1日以前生まれの方は20歳の誕生日の前日まで、1期の接種を受けていない19年4月2日～21年10月1日生まれの方は9～13歳未満の間に、特例措置として公費での接種が可能です。希望する方は同課へお問い合わせください。

※4 現在、積極的な勧奨を控えています。希望する方は同課へお問い合わせください。

里帰り中などに接種を希望する方は「定期予防接種実施依頼書」が必要です

里帰りなどの理由により、市内および近隣市区の協力医療機関以外での接種を希望する方は、事前に定期予防接種実施依頼書の交付を同課へ申請してください。負担した費用についての助成制度が利用できます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

10月1日(木)から

ロタウイルスワクチンの定期予防接種が始まります

ロタウイルス胃腸炎は、ウイルスが腸管に感染することで発症し、ほとんどの子どもが乳幼児のうちに感染します。下痢や嘔吐(おうと)は1週間程度で治りますが、ひどくなると脱水症状を起こし、入院が必要になる場合もあります。生後すぐに感染する場合もありますので、早めに予防接種を受けましょう。

☎令和2年8月1日以降に生まれたお子さん ※出生14週6日目までに接種を開始しなかった方は、腸重積症を引き起こすリスクが高くなるため、接種をおすすめしません。

ワクチンの種類と接種回数

- ロタリックス(1価) 2回(24週まで)
 - ロタテック(5価) 3回(32週まで)
- いずれも経口ワクチンで予防効果や安全性に差はありません。どちらかのワクチンを選んで接種してください。
- ※初回接種後は、ワクチンの種類の変更はできません。

予診票の送付時期

- 8月上旬生まれのお子さん 9月上旬
- 8月下旬以降生まれのお子さん 10月上旬以降(生後2カ月ごろに、ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎の予診票と合わせて送付)

◆注意事項

9月中に接種した場合は、公費助成の対象にはなりません(払い戻し制度もありません)。